

BARBIERI

CIELORRASO

ECO
PVC



SOLUCIONES PARA
TERMINACIONES
CONSTRUCTIVAS

Perfilplas®

CIELOS Y REVESTIMIENTOS
DE PVC

CIELORRASO

VENTAJAS

Mayor resistencia y durabilidad **Perfilplas®**



FÁCIL DE INSTALAR

No requiere mano
de obra especializada



AUTOEXTINGUIBLE

No propaga llama (1)



NO REQUIERE MANTENIMIENTO

Se lava con agua y detergente.
No necesita mantenimiento



ASLANTE ELÉCTRICO, ACÚSTICO Y TÉRMICO

Compatible con cualquier
revestido de aluminio



IMPERMEABLE

100% resistente
a la humedad



RESISTENTE A QUÍMICOS

(2)



RESISTENTE A INSECTOS



RECICLABLE

Excelente aspecto estético

(1) Clasificación del producto como "Autoextinguible" de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: Clase RE 2: material de muy baja propagación de llama, obtenida mediante ensayos realizados en el Laboratorio del INTI-Cocon, revalidados nuevamente en Julio de 2014, hacen de este producto la solución ideal para cielorrasos de estaciones de servicio de combustibles líquidos y GNC, habiendo sido aprobados por las principales empresas del sector (únicamente en espesor 13 mm).

(2) El uso de cielos y revestimientos Perfilplas® de Barbieri en establecimientos que requieren condiciones extremas de higiene como plantas procesadoras de alimentos, laboratorios y hospitales, está autorizado por el SENASA mediante el certificado C-2439, renovado en 2014. Adicionalmente su excelente comportamiento a temperaturas extremas lo hace apto para el uso en revestimientos de cámaras frigoríficas.

Nota: las certificaciones obtenidas no son transferibles a otros marcos.

VIDEOS TUTORIALES

para la instalación de PVC **Perfilplas®**



Visita los tutoriales en nuestro canal de YouTube

ESCANEARDO EL CÓDIGO QR



INSTALACIÓN DE UN CIELORRASO DE PVC PERFILPLAS®



INSTALACIÓN DE UN REVESTIMIENTO DE PARED DE PVC PERFILPLAS®




CIELOS Y REVESTIMIENTOS

de PVC **Perfilplas®**

CARACTERÍSTICAS

Los cielos y revestimientos de PVC **Perfilplas®** de Barbieri constituyen una ventajosa solución donde se requiera un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, impermeable, resistente a innumerables agentes químicos, autoextinguible y de agradable aspecto estético. Sus tablas de 200 mm de ancho y de 13 mm de espesor se encastran de manera tal que ocultan los tornillos de sujeción, formando una superficie lisa y brillante.

Perfilplas® 13 mm



ACCESORIOS

de PVC **Perfilplas®**

Los cielos y revestimientos de PVC **Perfilplas®** poseen una amplia variedad de accesorios tales como perimetrales, unión H, unión flexible.

A PERIMETRAL



A PERIMETRAL DESIGN 1



B UNIÓN FLEXIBLE



C UNIÓN H





CIVILCOMERCIO



ACCESORIOS

de PVC **Perfilplas®**

Los cielos y revestimientos de PVC **Perfilplas®** poseen una amplia variedad de accesorios tales como perimetrales, unión H, unión flexible.

A PERIMETRAL



A PERIMETRAL DESIGN 1



B UNIÓN FLEXIBLE



C UNIÓN H



adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente Catálogo sin previo aviso.



INDUSTRIA ARGENTINA - PC 09018-809
EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR DIN EN ISO 9001 - ISO 14001